

监控视频直播解决方案

项目咨询

商家直播不仅可以宣传商品吸引客户，还能让客户放心购买。但是需要另外购买设备和支架，增加成本；每次直播前后还需要架拆设备，费时费力。因此，直接将监控视频分享至网站、应用程序和微信小程序上进行直播，可极大方便商家使用。

需求分析



监控直播无需插件

将监控视频分享至网站进行直播大多需要安装 web 插件，分享至应用程序进行直播也大多需要使用专用的 app，无法直接分享进行直播。



直播数据直观统计

即使安装插件后将监控视频进行直播，也没有数据统计功能，无法记录和统计直播中各种数据，以便改进直播内容。



直播页面个性设计

大多监控视频直播界面只有基础模板，不同商家的直播展示界面大多相同，无法充分展示自身特色，快速吸引客户观看。

监控视频直播解决方案产品

VMS

VMS 视频管理平台



企业安防云

+



监控设备



存储设备



网络设备

方案价值优势

无需插件，即点即播

VMS 实时直播服务，将监控点 RTSP 视频转换为 HLS 视频流，可直接分享至网站、应用 APP、微信小程序、视频播放器等进行直播，不用增加插件也可播放，即点即播，操作方便。

HLS (HTTP Live Streaming) 是目前主流移动端和网页端的音视频服务播放技术，VMS 服务器通过该技术提供的视频流可以满足移动端网页、APP 直接播放的需求。



TP-LINK VMS



直播数据统计

支持记录和统计直播情况，包括正在直播的监控点、当前在看总数、实时流量、总流量、总次数等数据。

自动将直播各项数据转化为图表样式进行展示，可直观分析客户的时间行为规律，有助店铺运营。

H5页面自定义

支持个性化设计 H5 界面，包括标题名称、视频清晰度、简介内容、背景颜色、视频封面图片等内容，充分展示个性特色，吸引更多流量。




一次设置，无需重复

可以直接查看设备在线情况，设备离线则报警消息提醒。
自定义直播时间，非营业时间则不进行直播。
一次设置无需重复操作，减少运维成本。



直播应用场景



明厨亮灶

建设透明厨房，查看后厨卫生



市政交通

查看车流拥堵情况，了解施工路段进展



农业溯源

记录作物生长，监控物流传输



旅游观光

实时直播景色，一起云上旅游