



TP-LINK 安防视频直播解决方案

商家直播不仅可以宣传商品吸引客户，还能让客户放心购买。
但是需要另外购买设备和支架，增加成本；每次直播前后还需要架拆设备，费时费力。
因此，直接将安防视频分享至网站、应用软件和微信小程序上进行直播，可极大方便商家使用。

问题分析

视频直播无需插件

将安防视频分享至网站进行直播大多需要安装 web 插件，分享至应用软件进行直播也大多需要使用专用的 app，无法直接分享进行直播。

直播数据直观统计

即使安装插件后将安防视频进行直播，也没有数据统计功能，无法记录和统计直播中各种数据，以便改进直播内容。

直播页面个性设计

大多安防视频直播界面只有基础模板，不同商家的直播展示界面大多相同，无法充分展示自身特色，快速吸引客户观看。

TP-LINK方案优势

无需插件，即点即播

VMS 实时直播服务，将安防点 RTSP 视频转换为 HLS 视频流，可直接分享至网站、应用 APP、微信小程序、视频播放器等进行直播，不用增加插件也可播放，即点即播，操作方便。

HLS (HTTP Live Streaming) 是目前主流移动端和网页端的音视频服务播放技术，VMS 服务器通过该技术提供的视频流就可以满足移动端网页、APP 直接播放的需求。





TP-LINK VMS
和企业安防云



直播数据统计

支持记录和统计直播情况，包括正在直播的安防点、当前在看总数、实时流量、总流量、总次数等数据。

自动将直播各项数据转化为图表样式进行展示，可直观分析客户的时间行为规律，有助店铺运营。



H5页面自定义

支持个性化设计H5界面，包括标题名称、视频清晰度、简介内容、背景颜色、视频封面图片等内容，充分展示个性特色，吸引更多流量。



一次设置，无需重复

可以直接查看设备在线情况，设备离线则报警消息提醒。
自定义直播时间，非营业时间则不进行直播。
一次设置无需重复操作，减少运维成本。

允许观看时间								
00	时	00	分	-	23	时	59	分
重复		<input checked="" type="checkbox"/> 每天						
<input checked="" type="checkbox"/> 周日		<input checked="" type="checkbox"/> 周一						
<input checked="" type="checkbox"/> 周二		<input checked="" type="checkbox"/> 周三						
<input checked="" type="checkbox"/> 周四		<input checked="" type="checkbox"/> 周五						
<input checked="" type="checkbox"/> 周六								
<input type="button" value="恢复默认"/> <input type="button" value="保存"/>								

直播列表 数据统计 H5模板

管理中心		云廊测试项目		质量检测		默认区域		杭州测试		LZX		小黑测试		车载项目							
<input type="checkbox"/>	内容	<input type="checkbox"/>	开通直播	<input type="checkbox"/>	关闭直播	<input type="checkbox"/>	开启	<input type="checkbox"/>	暂停	<input type="checkbox"/>	仅显示已开通	<input type="checkbox"/>	序号	监控点名称	监控点状态	直播状态	近1天访问	近7天访问	近30天访问	直播地址	操作
<input type="checkbox"/>	1	质量测试	● 离线	<input checked="" type="checkbox"/>	已开启, 0人在看	2	10	119		高清 流畅	<input type="button" value="详情"/> <input type="button" value="分享"/>	<input type="button" value="恢复"/>	<input type="button" value="保存"/>								

共计1条 第1/1页 已选: 0

TP-LINK安防视频直播 解决方案

VMS 视频管理平台 / 企业安防云 + 安防设备 / 存储设备 / 网络设备



VMS 视频管理平台



企业安防云

TP-LINK VMS 视频管理平台 /TP-LINK 企业安防云

- 统一接入，集中管理网络摄像机、硬盘录像机、解码器等多种设备。
- 高性能流媒体服务，高效转发视频流，实现直播分享。
- 直播在看人数、访问量等数据统计并图表展示。
- 直播界面 H5 模板自定义。




TP-LINK 存储设备

- HDMI高清输出，最大支持4K分辨率视频的存储、预览和回放。
- 支持H265+编码标准，同等存储条件下，节省一半存储空间。
- 大容量存储，多盘位设计，单盘最大支持10TB。
- 支持硬盘热插拔，全局热备盘和多种磁盘阵列，多角度保证数据安全。



TP-LINK 安防设备

- 采用高性能图像传感器，展示清晰视频画面。
- 大光圈镜头，低照度环境、夜间也能清楚掌握环境动态。
- IP66 工业级防尘防水，户外长时间使用，壳体不受损，画质有保障。
- 智能移动侦测、视频遮挡检测、越界侦测，随时随地掌握现场动态。
- H.265+ 新一代编解码标准，保证图像质量的同时传输带宽减半、存储减半，部署成本进一步降低。



TP-LINK 网络设备


- 高速稳定网络传输，视频不卡顿。
- 支持多种接入认证和常见攻击防护，安全有保障。
- 支持 TP-LINK 商用云平台远程管理，维护更便捷。

TP-LINK安防视频直播应用场景

企业宣传直播

VMS 服务器 + 半球摄像机


实时展示企业环境，更好建立企业形象



远程教学直播


VMS 服务器 + 音频摄像机

同步课堂内容，提供线上教学



明厨亮灶直播

VMS 服务器 + 半球摄像机
建设透明厨房,查看后厨卫生



农业溯源直播

VMS 服务器 + 室外摄像机
记录作物生长,监管物流传输



云养宠物直播

企业安防云 + 家用云台摄像机
萌宠猫猫狗狗,近在眼前招手



旅游风景直播

VMS 服务器 + 高速球机
实时直播景色，一起云上旅游

商超门店直播

企业安防云 + 全景摄像机
展示店铺环境，吸引更多关注

成功案例



德永信集团

企业宣传直播：
TP-LINK半球型摄像机TL-IPC433HP+
视频管理服务器TL-VMS600



西安花生宠物 连锁门店

云养宠物直播：
TP-LINK筒形摄像机TL-IPC534H+
视频管理服务器TL-VMS600



南京金牛湖 野生动物园

动物园慢直播：
TP-LINK高速球机TL-IPC7520-DC+
视频管理服务器TL-VMS600